

WorkForce Pro WF-C529RDW



Zbog velike brzine štampanja i malog prostora koji zauzima najnoviji RIPS štampa za format A4 ima nisku ukupnu cenu posedovanja i mali uticaj na životnu sredinu.

Veliki prinosi mastila koji se broje na 50.000 crno-belih stranica i 20.000 stranica u boji ine ovaj štampa mo nom mašinom za kancelarije. Pove ajte produktivnost u radu zahvaljuju i manjem broju intervencija, bržem štampanju prve stranice i bezbednim pravilima štampanja i radnim postupcima. A uz to smanjujete troškove štampanja i uticaj na životnu sredinu.

Niski troškovi rada

Veliki prinos mastila smanjuje potrebu za estim naru ivanjem i postavljanjem materijala i omogu ava predvidljive troškove štampanja i konkurentsku ukupnu cenu posedovanja. A tehnologija inkdžet štampa a sa manjim brojem zamenskih delova smanjuje skrivene troškove servisiranja i intervencija.

Velika produktivnost

Produktivnost je pove ana zahvaljuju i vremenu štampanja prve crno-bele stranice od 4,8 sekunde i stranice u boji od 5,3 sekunde u režimu rada i brzini štampanja do 24 stranica u boji i crnog-belih stranica u minuti (brzina ISO štampe). Zbog poboljšane izdržljivosti od 240 hiljada stranica možete da štamplete više tokom dužeg perioda. Maksimalan kapacitet papira od 1.330 listova zna i da ete provoditi manje vremena dopunjuju i papir.

Mali uticaj na životnu sredinu

Pored ubrzanog štampanja uticaj štampanja na životnu sredinu smanjuje se i zbog manje koli ine toplote potrebne štampa ima sa inkdžet tehnologijom, odnosno dobijate rešenje koje koristi malo energije i koje nema veliku potrebu za materijalima. Veliki prinos mastila zna i i manje otpada od materijala. A možete biti sigurni i da ete imati manje prašine od tonera i manje emisija gasa ozona.

Osmišljen za posao

Štampa WF-C529RDTW je jedan od malobrojnih poslovnih jednonamenskih štampa a za format A4 koji ima bezbedno štampanje potvrdom identiteta administratora za štampanje Epson.

DATASHEET / BROCHURE



GLAVNE OSOBINE

- **Niski troškovi rada**
Iskoristite prednosti niske ukupne cene posedovanja
- **Brzo štampanje prve stranice**
od 4,8 sekunde za crno-bele stranice i 5,3 sekunde za stranice u boji u režimu rada
- **Zauzima malo prostora**
Možete ga lako namestiti u kancelariji ili radnim mestima sa malo prostora
- **Smanjite uticaj na životnu sredinu**
Manja potrošnja energije smanjuje emisije CO₂, nema emisija gasa ozona
- **Bezbedno štampanje potvrdom identiteta**
Administrator za štampanje Epson

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

TEHNIKA

Metoda štampanja	PrecisionCore™ glava za štampanje
Konfiguracija sapnica	800 Sapnice, crno, 800 Sapnice po boji
Minimalna veli ina kapljice	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Tehnologija mastila	Sistem zamenljivog pakovanja mastila (RIPS)
Snaga	Srednje velika delovna skupina
Više funkcija	Print

ŠTAMPANJE

Vreme do prve strane	Monohrom 4,8 Sekunde, Colour 5,3 Sekunde
Brzina štampanja ISO/IEC 24734	24 Pages/min Monohrom, 24 Pages/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	15 A4 Pages/min Monohrom, 15 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	34 Pages/min Monohrom (plain paper 75 g/m ²), 34 Pages/min Colour (plain paper 75 g/m ²)
Rezolucija štampanja	4.800 x 1.200 DPI
Volumen štampanja	50.000 Pages per month Maksimalan broj odštampanih stranica na mese nom nivou prema performansama štampa a, uključujući uju i brzinu štampanja prema ISO standardu i mogu nosti upravljanja papirom.
Recommended Duty Cycle	400 - 4.500 Pages per month
Boje	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

CONNECTIVITY

Protokoli za mrežno štampanje	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Protokoli za upravljanje mrežom	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Priklju ci	USB velike brzine – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, Ethernet interfejs (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Beži ni LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A
WLAN sigurnost	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

SPECIFIKACIJE PAPIRA I SENZORI

Formati papira	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Envelope), C6 (koverta), DL (koverta), No. 10 (koverta), Pismo, Pravne informacije, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definisano od strane korisnika
Odgovaraju a težina papira	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dvostrano	Da
Standard Paper input	250 Sheets Standardno, 80 Sheets MP tray
Kapacitet ADF-a	150 Sheets
Kapacitet fioke za papir	330 Sheets Standardno, 1.330 Sheets maksimalno
Standard paper tray(s)	80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Rear paper path (special media)	Da
Broj fioka za papir	2

WorkForce Pro WF-C529RDW

OBIM ISPORUKE

- Driveri i pomo ni programi (CD)
- Strujni kabl
- Quick Setup Guide
- Uputstvo za upotrebu (CD)
- Dokumentacija garancije
- Initialization Ink Supply Units

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

WorkForce Pro WF-C529RDW

PAPER FEED RASF

Paper Input Name	RASF
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Custom sizes	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Compatible paper weight	64 g/m ² - 300 g/m ²
Paper Capacity 1	80 Sheets of Plain Paper, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPER FEED C1

Paper Input Name	C1
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, HLT, Executive
Custom sizes	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatible paper weight	64 g/m ² - 300 g/m ²
Paper Capacity 1	250 Sheets of Plain Paper, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPER FEED C2

Paper Input Name	C2
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Custom sizes	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatible paper weight	64 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	500 Sheets of Plain Paper, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED DUPLEX

Paper Input Name	Duplex
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Custom sizes	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Compatible paper weight	64 g/m ² - 160 g/m ²
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

PAPER FEED C3

Paper Input Name	C3
Paper Formats	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Custom sizes	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Compatible paper weight	64 g/m ² - 160 g/m ²
Paper Capacity 1	500 Sheets of Plain Paper, 80gsm
Media type	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošnja energije	1,2 W (sleep mode), 24 W (Printing), 8 W Spreman, 0,2 W (isklju iti), TEC 0,18 kWh/week
Priklju ak	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije	425 x 535 x 413 mm (Širina x Dubina x Visina)
Težina	19,3 kg
Kompatibilni operativni sistemi	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Ja ina buke	Rad: 6,9 B (A)
Pritisak buke	Rad: 54 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Snabdevanje strujom	220V, 240V

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

WorkForce Pro WF-C529RDW

ADDITIONAL FEATURES

Funkcije	Direktno štampanje, Direktno štampanje sa USB-a
LC displej	Tip: Obojeni, Dijagonala: 6,1 cm
Obrada medija	Automatic duplex (A4, plain paper), Uspravno i položeno štampanje, Thick Media Support
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

OSTALE FUNKCIJE

Emulacije	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-----------	---

POTROŠNI MATERIJAL

● DURABrite Pro	C13T01C300	5.000 pagine
● DURABrite Pro	C13T01C400	5.000 pagine
● DURABrite Pro	C13T01C200	5.000 pagine
● DURABrite Pro	C13T01C100	10.000 pagine
● DURABrite Pro	C13T01D100	50.000 pagine
● DURABrite Pro	C13T01D200	20.000 pagine
● DURABrite Pro	C13T01D300	20.000 pagine
● DURABrite Pro	C13T01D400	20.000 pagine
● Maintenance box	C13T671600	

INFORMACIJE O LOGISTICI

SKU	C11CG79401
Šifrirane trake	8715946653471
Zemlja porekla	Indonesia
Veli ina palete	2 Komad

WorkForce Pro WF-C529RDW

INK YIELD DATA



●	10.000 strane*	50.000 strane*
● ● ●	5.000 strane*	20.000 strane*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>



EWE COMP d.o.o.
Cara Dusana 212, Zemun
Tel: +381 11 3535 500
www.ewe.rs

ATOM PARTNER d.o.o.
Sindjeliceva 9, Beograd
Tel: +381 11 2090804
www.atompartner.com

Robne marke ili registrovane robne marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovaraju ih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promenama bez prethodne najave.

EPSON®